Malvasia di Candia





Collection Vassal-Montpellier

1257Mtp2

Cl 12
8 A 3
Malvasia di Candia
1257Mtp2

Cl 12 Ll 8 A 3

Malvasia di Candia





Désignation Malvasia di Candia

Clos 12 Planche 8 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 7.9.59

Charge : P = 0

S. 1

faibles

2 7

3 6

4

5 12

Désignation Malvasia di Candia

Clos 12 Planche 8 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité 5.9.60

Charge

P.O

S. 1 faible

2 1

3 4

4 faible

5 4

Désignation Malvasia di Candia

Clos 12 Planche 8 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Pourriture : P 0

Charge :

S. 1

faibles

2 2

3 6

4

5 9

Année 1958 Malvasia di candia

N° .... Planche Cl 12 Pl 8 A3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 1.4	3.4						
1 (s. coulée)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2 (s. coulée)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3 (s. coulée)	. 2 .	. 1 .	. 1 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4 (s. coulée)	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	2 .	. 0 .	. 0 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 3-4-58 4c

Année : 1959 Malvasia di Candia

Emplacement : Clos 12 Pl 8 A3

	Nombre total	DATES 31.3							
1 (s. coulées)									
2 (s. coulées)									
3 (s. coulées)									
4 (s. coulées)									
5	4	2							
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

D le 31-3-59

Année : 1960

Nº Cl12 Pl 8 A3 . . Planche Malvasia di Candia Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		21.3	24.3	26/3					
faible 1									
2	4	0	1	4 x					
3	6	2	3	4 α					
faible 4									
5	9	1	3	3 1		De 25-3-60 α			

Année : 1961

Malvasia di Candia

Emplacement : 12 . 8 A 3

	Nombre total	DATES								
		13.3	16 3	20.3						
~~1~~										
2	8	0	2	5 x						
3	8	2	3	5 α						
4	2	1	2	2 α						
5	10	0	0	3 α						
6										
7						Dle	19-3-61 α			
8							+13			
9										
10										

Désignation : *Malvasia di Candia.*

VASSAL *Cl 12* Planche *8* Côté *A* N° *3* Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) *3e* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel . Mai 59

N° ordre

Désignation : Malvasia di Candia

VASSAL Cl 12 Planche 8 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3,
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bron-
zé 7 – vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Angel - Andreu le 16-6- 1958

N° ordre

Désignation : Malvasá di Candiâ

VASSAL CP12 Planche 8 côté A N° 3 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel-Andrew le 16-6-1958

N° ordre

Désignation Malvasia di Candia..

VASSAL planche 8 côté A N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.
Cl 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) [illegible] duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 25. 6. 1958

N° d'ordre Malvasia di Candia

Désignation

VASSAL U12 planche 8 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - Légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rennes 59

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Malvasia di Candia

Origine : . . . .

Emplacement Bl 12 Pl 8 A3 Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58.